

1-AMAÇ:

Bu talimatın amacı; sistem belgelendirme, muayene hizmetlerinin belgelendirilmesi, ürün belgelendirme, personel belgelendirme vb. konular kapsamında kullanılacak logoların kullanımına ilişkin uyulması gereken kuralları açıklamaktır. Bu kurallar belge/sertifika verilen kuruluşları kapsar.

2-UYGULAMA DETAYI:

Logo kullanmaya hak kazanmış kuruluşlar, aşağıda belirtilen kurallara ve Türk Akreditasyon Kurumunun (TÜRKAK) logo kullanım talimatında belirtilen şartlara (http://www.turkak.org.tr/online/kys.asp?doc_group=6 (R10.06) **TÜRKAK Akreditasyon Markası'nın TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlar Tarafından Kullanılmasına İlişkin Şartlar**) uymakla yükümlüdür.

Logo Kullanım Kuralları:

1. Yönetim sistemi sertifikası denetimlerin (ilk belgelendirme, gözetim vb.) başarı ile sonuçlanması koşulu ile üç yıl için geçerlidir. Logolar belgenin geçerli olduğu sürece **kullanılabilir**.
2. Müşteri sadece belge kapsamında bulunan faaliyetler için logoyu **kullanmalıdır**.
3. Artibel Logo; promosyon malzemeleri, yazışma evrakları, fatura, irsaliye, kartvizitler, web sitesi, e mail, posterler, video, tv reklamlarında bu talimatta belirtilen kurallara bağlı kalarak **kullanılabilir**.
4. Artibel markaları bayrakların ve binaların üzerinde **kullanılabilir**.
5. Artibel markası belgelendirilmiş kuruluşun binasının iç duvarlarında, kapılarında **kullanılabilir**.
6. Belgelendirilmiş kuruluş artibel markası ile beraber kendi logosunu kullanabilme hakkına sahiptir.
7. Artibel markası tercihen orijinal renklerinde kullanılmalıdır. Ancak belgelendirilmiş kuruluşun logosuna uygun renklerde de kullanılabilir. Ancak **TURKAK** markasının renginde değişiklik yapılamaz.
8. En x boy oranı sabit kalmak koşuluyla, logolar büyütülebilir veya küçültülebilir.
9. Sistem belgelendirilmesi ile ilgili logolar ürün üzerinde ve ürün uygunluğunu çağrıştıracak şekilde **kullanılmamalıdır**. ("ürün" ifadesi doğrudan dokunulabilecek bir ürün ya da ayrı bir paket, kap vb. içinde bulunan bir ürün anlamına gelebilir.)
10. Ürün birincil ambalajı üzerinde logolar bulunamaz ya da yönetim sistemi belgesine referans **verilemez**. 2. ambalaj (koli vb.) üzerinde gerekli açıklamalarla kullanım mümkündür. (Örnek: ISO 9001:2008 belgeli ABC kuruluşunun tesislerinde üretilmiştir.)
11. Belgelendirilen standart Artibel markasının içine yerleştirilmiş şekilde **kullanılmalıdır**. Belgelendirilen standart numarası olmadan marka **kullanılamaz**.
12. Logolar muayene raporları üzerinde **kullanılamaz**.
13. Şirket araçları üzerinde **kullanılamaz**.
14. Belgenin askıya alınmasında, iptalinde veya şirketimiz ile kuruluş arasındaki sözleşmenin iptali durumlarında, logo kullanımı kesinlikle **durdurulmalıdır**.
15. Logonun kötü amaçlar için kullanımı söz konusu olduğunda artibel logo kullanımının geri çekilmesini gerektiğinde hukuki işlemleri içeren adımları başlatacaktır. Bu madde şirketimiz ile sözleşme yapmamış tarafların logoyu kötüye kullanma durumları için de geçerlidir.
16. Müşteri ara denetimler sırasında artibel denetçilerine logoların kullanıldığı yerleri örnekleri ile göstermek zorundadır.
17. Artibel' den belgelendirilmiş olan kuruluşlar **TURKAK** akreditasyon markasını kullanmak istediklerinde, markayı tek başına kullanmamalıdır. Aşağıda gösterildiği şekilde **kullanılmalıdır**.
18. Muayenesi yapılmış bir malzeme veya ürün üzerine logolar konulmamalı ayrıca ürün belgelendirmesi ve onayını ima edecek şekilde kullanılmamalıdır. Ürünler üzerinde üretici, montajcı, dağıtıcı v.s. firmalar hiçbir şekilde TURKAK akreditasyon logolarını kullanamaz. Artibel tarafından ürün muayenelerinde muayene tarihi, sözleşme numarası ve bir sonraki muayene tarihini vb. içeren muayene etiketi kullanılır.
19. Belgelendirilen kuruluş kullanım hakkı kazandığı belge dışında başka logoları kullanamaz.

20. Ürün belgelendirme kapsamındaki logolar ilgili yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak kullanılacaktır. Ürün belgelendirme logoları ürün üzerinde **kullanılabilir**.

ARTIBEL LOGO

TÜRKAK ONAYLI LOGO

