

1-AMAÇ

Bu talimatın amacı; sistem belgelendirme, muayene hizmetlerinin belgelendirilmesi, ürün belgelendirme, personel belgelendirme vb. konular kapsamında kullanılacak logoların kullanımına ilişkin uyulması gereken kuralları açıklamaktır. **Bu kurallar belge/sertifika verilen kuruluşların logoları uygun boyutlarda ve şartlarda kullanımını kapsar.**

2-UYGULAMA DETAYI

Logo kullanmaya hak kazanmış kuruluşlar, aşağıda belirtilen kurallara ve Türk Akreditasyon Kurumunun (TÜRKAK) R10.06 TÜRKAK Akreditasyon Markası'nın TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlar Tarafından Kullanılmasına İlişkin Şartlar (<https://secure.turkak.org.tr/kapsam/kys/>) uymakla yükümlüdür.

Logo Kullanım Kuralları:

- Logolar **belgenin/sertifikanın/raporun** (yönetim sistemi, ürün, muayene vb.) geçerli (üzerinde belirtilen geçerlilik tarihi) olduğu sürece **kullanılabilir**.
- Müşteri sadece belge kapsamında bulunan faaliyetler için logoyu **kullanmalıdır**. **Belge/sertifika/rapor faaliyeti dışındaki alanlarda ve reklamlarında kullanamaz.**
- Artıbel Logo; promosyon malzemeleri, yazışma evrakları, fatura, irsaliye, kartvizitler, web sitesi, e mail, posterler, video, TV reklamlarında bu talimatta belirtilen kurallara bağlı olarak **kullanılabilir**.
- Artıbel markaları bayrakların ve binaların üzerinde **kullanılabilir**.
- Artıbel markası belgelendirilmiş kuruluşun binasının iç duvarlarında, kapılarında **kullanılabilir**.
- Belgelendirilmiş kuruluş artıbel markası ile beraber kendi logosunu kullanabilme hakkına sahiptir.
- Artıbel markası tercihen orijinal renklerinde kullanılmalıdır. Ancak belgelendirilmiş kuruluşun logosuna uygun renklerde de kullanılabilir. Ancak **TURKAK** markasının renginde değişiklik yapılamaz.
- En x boy oranı sabit kalmak koşuluyla, logolar büyütülebilir veya küçültülebilir.
- Sistem belgelendirilmesi ile ilgili logolar ürün üzerinde ve ürün uygunluğunu çağrıştıracak şekilde **kullanılmamalıdır**. ("ürün" ifadesi doğrudan dokunulabilecek bir ürün ya da ayrı bir paket, kap vb. içinde bulunan bir ürün anlamına gelebilir.)
- Ürün birincil ambalajı üzerinde **yönetim sistemi** logoları bulunamaz ya da yönetim sistemi belgesine referans **verilemez**. 2. ambalaj (koli vb.) üzerinde gerekli açıklamalarla kullanım mümkündür. (Örnek: ISO 9001:2015 belgeli ABC kuruluşunun tesislerinde üretilmiştir.)
- Belgelendirilen **yönetim sistemi standardı** Artıbel markasının içine yerleştirilmiş şekilde **kullanılmalıdır**. Belgelendirilen standart numarası olmadan marka **kullanılamaz**.
- Belgelendirme ve **muayene** logoları **müşterinin** muayene, test, kalibrasyon raporları üzerinde **kullanılamaz**.
- Şirket araçları üzerinde **kullanılamaz**.
- Belgenin askıya alınmasında, iptalinde veya şirketimiz ile kuruluş arasındaki sözleşmenin iptali durumlarında, logo kullanımı kesinlikle **durdurulmalıdır**.
- Bu talimat kurallarına uymayan ve kuralların dışında hareket eden müşterilerimiz belgelerini/sertifikalarını/raporlarını askıya alma, iptal etme ve/veya düzeltici faaliyet hakkı Artıbel'e aittir. Artıbel direk askıya alma veya iptal etme işlemi uygulayacağı gibi düzeltici faaliyette talep edebilir.**
- Logonun kötü amaçlar için kullanımı söz konusu olduğunda Artıbel logo kullanımının geri çekilmesini gerektiğinde hukuki işlemleri içeren adımları başlatacaktır. Bu madde şirketimiz ile sözleşme yapmamış tarafların logoyu kötüye kullanma durumları için de geçerlidir.
- Müşteri ara denetimler / **kontroller** sırasında Artıbel denetçilerine logoların kullanıldığı yerleri örnekleri ile göstermek zorundadır.
- Artıbel' den belgelendirilmiş olan kuruluşlar TURKAK akreditasyon markasını kullanmak istediklerinde, markayı tek başına **kullanmamalıdır**. Aşağıda gösterildiği şekilde **kullanılmalıdır**.
- Muayenesi yapılmış bir malzeme veya ürün üzerine sistem belgelendirme logoları konulmamalı ayrıca ürün belgelendirmesi ve onayını ima edecek şekilde kullanılmamalıdır. Ürünler üzerinde üretici, montajcı, dağıtıcı v.s. firmalar hiçbir şekilde TURKAK akreditasyon logolarını kullanamaz. Artıbel tarafından ürün muayenelerinde muayene tarihi, sözleşme numarası ve bir sonraki muayene tarihini vb. içeren muayene etiketi kullanılır.

20. Belgelendirilen kuruluş kullanım hakkı kazandığı belge alanı dışındaki başka logoları **kullanamaz**.

ARTİBEL LOGO		TÜRKAK ONAYLI LOGO
		
		
		
		
		
		
		

21. Ürün belgelendirme kapsamındaki logolar ilgili yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak kullanılacaktır. Ürün belgelendirme logoları ürün üzerinde kullanılabilir. (ürün ifadesi belge kapsamında model/tip/seri numarası şeklinde yer alan ürünü kapsar. Ürünün bileşenlerini, yedek parçalarını v.b. ekipman ve malzemeleri üzerine vurulamaz.)
22. Belgeli kuruluşun birden fazla faaliyet alanında (yönetim sistemi, ürün vb.) belgelendirmesi mevcut ise logoları anlam karmaşasına sebebiyet vermeyecek şekilde kullanılmalıdır.
23. Ürün belgelendirme logoları ürünün dış ambalajı üzerinde beleğe kapsamındaki ürüne verildiğini gösteren bir ifade ile kullanılabilir.
24. Tanıtım broşürlerinde ve reklam amaçlı yayınlarda kullanılacak logo hangi sisteme/ürüne verildiği belirtilerek **kullanılır**.


25. Muayene logoları Muayenesi yapılmış bir malzeme veya ürün üzerine konulmamalı ayrıca ürün belgelendirmesi ve onayını ima edecek şekilde kullanılmamalıdır. Ürünler üzerinde üretici, montajcı, dağıtıcı v.s. firmalar hiçbir şekilde akreditasyon kurumu logolarını kullanamaz.

CE İşareti;

“CE” işaretinin kullanımında Yapı Malzemeleri Yönetmeliği, Makina Emniyeti Yönetmeliği, Asansör Yönetmeliği ve CE işareti Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uyulmalıdır. “CE” işaretinin ürüne konulması ve kullanılmasına dair genel esaslar aşağıda belirtilen şekildedir.

- İmalatçı, “CE” işaretini ürüne koymak veya konulmasını temin etmek suretiyle, ürünün bu işaretin konulmasını öngören ilgili teknik düzenleme veya düzenlemelere uygunluğunun kendi sorumluluğunda olduğunu ve ürünün gerekli tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tâbi tutulduğunu beyan etmiş sayılır.
- Bir ürünün “CE” işaretinin konulmasını gerektiren birden fazla teknik düzenlemeye tâbi olması durumunda, ürünün üzerindeki “CE” işareti, ilgili tüm teknik düzenlemelerin uygulanabilir hükümlerinin tamamının imalatçı tarafından yerine getirildiği yönünde karine teşkil eder. Bu teknik düzenlemelerin, geçiş dönemi öngördüğü ve imalatçıya uygulama konusunda bir seçme hakkı tanıdığı durumlarda, “CE” işareti, sadece uygulanan teknik düzenleme veya düzenlemelerin hükümlerine uygunluğu gösterir.
- “CE” işareti;
 - Aşağıda belirtilen şekle uygun olarak “CE” harflerinden oluşur ve çizimdeki oranlara uyarak küçültülmesi ve büyütülmesi dışında işaretin tasarımı değiştirilemez,
 - İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, asgarî 5 mm ebadında olur,
 - Ürüne veya bilgi plakasına veya ürünün yapısı gereği bunun mümkün olmadığı veya kalıcılığının garanti edilemediği durumlarda ambalajına ve ilgili teknik düzenlemenin öngördüğü ürün beraberindeki belgelere görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde konulur,
- “CE” işareti, ürün piyasaya arz edilmeden önce konulur.
- “CE” işareti, sadece imalatçı veya onun yetkili temsilcisi tarafından konulur.
- İlgili teknik düzenlemenin gerektirdiği durumlarda, “CE” işaretinin yanında, üretim kontrol safhasında yer alan onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası da yer alır. Kimlik kayıt numarası, onaylanmış kuruluşun kendisi veya kuruluşun talimatları çerçevesinde imalatçı veya imalatçının yetkili temsilcisi tarafından konulur.
- Ürünün üzerinde “CE” işaretiyle birlikte piktogramlar veya belirli bir riski veya kullanımı betimleyen diğer işaretler de yer alabilir.
- Ürüne “CE” işaretinin anlamı ve şekli hakkında üçüncü şahısları yanıltacak başka işaretler veya betimlemeler konulamaz. Diğer her türlü işaret, ürüne ancak “CE” işaretinin görünebilirliğini, okunabilirliğini ve anlamını bozmayacak şekilde konulabilir.
- “CE” işareti sadece teknik düzenlemelerin konulmasını öngördüğü ürünlerde kullanılabilir, başka ürünlerde kullanılamaz.

“CE” işareti aşağıdaki şekle ve orana uygun olarak “CE” harflerinden oluşur:



“CE” işareti ile birlikte Artıbel Belgelendirmenin Onaylanmış Kuruluş numarası olan 2742 de işaretin yanında yada altında kullanılmalıdır.

“CE” işareti ile Artıbel logosunun kullanımına aşağıdakiler örnektir.

